АНО ГЦСС «Нефтепромхим»

Россия, Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29, а/я 259
Тел.(843) 238-74-15, тел./факс: (843) 238-15-61
E-mail: gcssnph@kazan.ru, http://www.gcssnph.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Испытательной лабораторией «Нефтепромхим»
_____Т.Ю. Дудникова
«5» ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 924

1 Испытательная организация, рег. номер,	Испытательная лаборатория «Нефтепромхим» № ИЛ 017-19 до 02.12.2024 г. в Системе ТЭКСЕРТ; Заключение ФБУ «ЦСМ Татарстан» № 020-18 о состоянии измерений в лаборатории, до 19.03.2021 г.
адрес	420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 259 тел. (843) 238 41 90
2 Основание для проведения испытаний	Договор № Д.496.20 от 16.09.2020 г.
3 Заявитель на проведение испытаний	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
4 Наименование объекта испытаний	**Мрамор молотый фракционированный, мрамор измельченный, утяжелители карбонатные, марка МК 100**.
5 Обозначение нормативной или технической документации	ТУ 5716-001-15006907-2017
6 Код ОКПД2; код ТН ВЭД ЕАЭС	23.70.11.140; 2517 41 0000
7 Акт отбора образца	Акт отбора от 15.09.2020 г.
8 Изготовитель продукции	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
9 Дата приема образца	23.09.2020 г.
10 Вид испытаний	На соответствие требованиям ТУ 5716-001-15006907-2017 (по п.п. 1-4, 11 таблицы № 2) и определение содержания ХОС
11 Даты проведения испытаний	20.10.2020 г. – 05.11.2020 г.

Номер протокола **924**

Номер партии **32**
Дата выпуска **13.09.2020.**
Срок годности химпродукта **1 год с даты выпуска**

1. Результаты испытаний на соответствие НД или технической документации

Наименование показателя	Норма показателя по НД	Результаты испытаний	Обозначение НД на метод испытаний
1 Массовая доля суммы углекислого кальция и углекислого магния ($CaCO_3$+$MgCO_3$), %, не менее	98	98,6	ГОСТ 23260.1-78, ГОСТ 23260.2-78 и ТУ 5716-001-15006907-2017 п. 5.2.1
2 Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	0,3	0,10*	ГОСТ 21119.1-75 и ТУ 5716-001-15006907-2017 п. 5.2.8
3 pH водной суспензии	8 – 10	10,0	ГОСТ 21119.3-75
4 Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более	0,3	0,24	ГОСТ 21138.6-78 и ТУ 5716-001-15006907-2017 п. 5.2.2
5 Насыпной объем, кг/м^3	1150 – 1420	1334	ГОСТ 21119.6-96 п. 2

* – испытание проведено на ИК-анализаторе влажности в режиме окончания высушивания 1 мг/24

Используемые СИ и ИО:

инв. № 149 Весы электронные HR-202i (зав. № 15201413), Св. о поверке № 5067252 до 08.10.21.
инв. № 20 Электрошкаф суш. СНОЛ-3,5.3,3.3,5.3,5/3,5-И1 (зав. № 41616), пр-л ат. № 7-5928735 до 07.07.21.
инв. № 127 ИК-анализатор влажности Sartorius MA-45C (зав. № 19501520), Св. о поверке № 5061921 до 23.09.21.
инв. № 172 Анализатор жидкости «Эксперт-001» (зав. № 5574), Св. о поверке № 5978477 до 10.11.20.
инв. № 251 Электрод ЭСК-10601/7 (зав. № 10424) Св. о поверке № 5988426 до 16.12.20.
инв. № 146 Муфель SNOL 7,2/1100 (зав. № 05682), пр-л аттестации № 6-5928735 до 07.07.21.
инв. № 163 Весы ВЛТЭ-1100 (зав. № А066), Св. о поверке № 5067291 до 08.10.21.

АНО «ГЦСС «Нефтепромхим»
ИЛ «Нефтепромхим»

Номер протокола **924**

Номер партии **32**
Дата выпуска **13.09.2020.**
Срок годности химпродукта **1 год с даты выпуска**

2. Результаты определения содержания хлорорганических соединений (ХОС): 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтилен (транс), тетрахлорметан, дихлорметан, 1,2-дихлорэтилен (цис), трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, 1,3-дихлорпропан, 1,1,2-трихлорэтан, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, пентахлорэтан, гексахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, бензилхлорид, (дихлорметил)бензол

Найдено ХОС, ppm	Средство измерения	Метод испытаний
Не обнаружено	Инв. № 155 Газовый хроматограф с ДЭЗ «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (зав. № 952782), Св. о поверке № 5060740 до 16.09.21.	Методика измерений «Химические продукты. Определение массовой доли легколетучих хлорорганических соединений хроматографическим методом» (Свидетельство об аттестации МИ № 01.00257-2013/17506-17 от 13.12.2017 г.; ФР.1.31.2018.29025)

Исполнители:

Кукса И.В.

Лобакина Ю.И.

Волкова Л.А.

Ризванова Г.Д.

АНО «ГЦСС «Нефтепромхим»
ИЛ «Нефтепромхим»

Дополнительная информация:
Результаты испытаний распространяются только на представленные к исследованию образцы.
Нижний предел обнаружения органически связанного хлора составляет 1 ppm.
Отпечатано в 2-х экз. Один экземпляр передан Заказчику, второй экземпляр хранится в ИЛ «Нефтепромхим».
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ «Нефтепромхим» не допускается.

АНО ГЦСС «Нефтепромхим»

Россия, Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29, а/я 259
Тел.(843) 238-74-15, тел./факс: (843) 238-15-61
E-mail: gcssnph@kazan.ru, http://www.gcssnph.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Испытательной лабораторией «Нефтепромхим»
_____ Т.Ю. Дудникова
«5» ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 927/ХОС

1 Испытательная организация, рег. номер,	Испытательная лаборатория «Нефтепромхим» № ИЛ 017-19 до 02.12.2024 г. в Системе ТЭКСЕРТ; Заключение ФБУ «ЦСМ Татарстан» № 020-18 о состоянии измерений в лаборатории, до 19.03.2021 г.
адрес	420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 259 тел. (843) 238 41 90
2 Основание для проведения испытаний	Договор № Д.496.20 от 16.09.2020 г.
3 Заявитель на проведение испытаний	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
4 Наименование объекта испытаний	**Мрамор молотый фракционированный, мрамор измельченный, утяжелители карбонатные, марка МК 80.**
5 Обозначение нормативной или технической документации	ТУ 5716-001-15006907-2017
6 Код ОКПД2; код ТН ВЭД ЕАЭС	23.70.11.140; 2517 41 0000
7 Акт отбора образца	Акт отбора от 15.09.2020 г.
8 Изготовитель продукции	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
9 Дата приема образца	23.09.2020 г.
10 Вид испытаний	Определение содержания хлорорганических соединений (ХОС)
11 Даты проведения испытаний	04.11.2020 г.

Номер протокола **927**

Номер партии **35**
Дата выпуска **14.09.2020.**
Срок годности химпродукта **1 год с даты выпуска**

Результаты определения содержания хлорорганических соединений (ХОС): 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтилен (транс), тетрахлорметан, дихлорметан, 1,2-дихлорэтилен (цис), трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, 1,3-дихлорпропан, 1,1,2-трихлорэтан, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, пентахлорэтан, гексахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, бензилхлорид, (дихлорметил)бензол

Найдено ХОС, ppm	Средство измерения	Метод испытаний
Не обнаружено	Инв. № 155 Газовый хроматограф с ДЭЗ «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (зав. № 952782), Св. о поверке № 5060740 до 16.09.21.	Методика измерений «Химические продукты. Определение массовой доли легколетучих хлорорганических соединений хроматографическим методом» (Свидетельство об аттестации МИ № 01.00257-2013/17506-17 от 13.12.2017 г.; ФР.1.31.2018.29025)

Исполнитель: Ризванова Г.Д.

АНО «ГЦСС «Нефтепромхим»
ИЛ «Нефтепромхим»

Дополнительная информация:
Результаты испытаний распространяются только на представленные к исследованию образцы.
Нижний предел обнаружения органически связанного хлора составляет 1 ppm.
Отпечатано в 2-х экз. Один экземпляр передан Заказчику, второй экземпляр хранится в ИЛ «Нефтепромхим».
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ «Нефтепромхим» не допускается.

АНО ГЦСС «Нефтепромхим»

Россия, Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29, а/я 259
Тел.(843) 238-74-15, тел./факс: (843) 238-15-61
E-mail: gcssnph@kazan.ru, http://www.gcssnph.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Испытательной лабораторией «Нефтепромхим»
_____Т.Ю. Дудникова
«5» ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 926/ХОС

1 Испытательная организация, рег. номер,	Испытательная лаборатория «Нефтепромхим» № ИЛ 017-19 до 02.12.2024 г. в Системе ТЭКСЕРТ; Заключение ФБУ «ЦСМ Татарстан» № 020-18 о состоянии измерений в лаборатории, до 19.03.2021 г.
адрес	420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 259 тел. (843) 238 41 90
2 Основание для проведения испытаний	Договор № Д.496.20 от 16.09.2020 г.
3 Заявитель на проведение испытаний	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
4 Наименование объекта испытаний	**Мрамор молотый фракционированный, мрамор измельченный, утяжелители карбонатные, марка МК 60.**
5 Обозначение нормативной или технической документации	ТУ 5716-001-15006907-2017
6 Код ОКПД2; код ТН ВЭД ЕАЭС	23.70.11.140; 2517 41 0000
7 Акт отбора образца	Акт отбора от 15.09.2020 г.
8 Изготовитель продукции	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
9 Дата приема образца	23.09.2020 г.
10 Вид испытаний	Определение содержания хлорорганических соединений (ХОС)
11 Даты проведения испытаний	04.11.2020 г.

Номер протокола **926**

Номер партии **23**
Дата выпуска **11.09.2020.**
Срок годности химпродукта **1 год с даты выпуска**

Результаты определения содержания хлорорганических соединений (ХОС): 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтилен (транс), тетрахлорметан, дихлорметан, 1,2-дихлорэтилен (цис), трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, 1,3-дихлорпропан, 1,1,2-трихлорэтан, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, пентахлорэтан, гексахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, бензилхлорид, (дихлорметил)бензол

Найдено ХОС, ppm	Средство измерения	Метод испытаний
Не обнаружено	Инв. № 155 Газовый хроматограф с ДЭЗ «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (зав. № 952782), Св. о поверке № 5060740 до 16.09.21.	Методика измерений «Химические продукты. Определение массовой доли легколетучих хлорорганических соединений хроматографическим методом» (Свидетельство об аттестации МИ № 01.00257-2013/17506-17 от 13.12.2017 г.; ФР.1.31.2018.29025)

Исполнитель: Ризванова Г.Д.

АНО «ГЦСС «Нефтепромхим»
ИЛ «Нефтепромхим»

Дополнительная информация:
Результаты испытаний распространяются только на представленные к исследованию образцы.
Нижний предел обнаружения органически связанного хлора составляет 1 ppm.
Отпечатано в 2-х экз. Один экземпляр передан Заказчику, второй экземпляр хранится в ИЛ «Нефтепромхим».
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ «Нефтепромхим» не допускается.

АНО ГЦСС «Нефтепромхим»

Россия, Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29, а/я 259
Тел.(843) 238-74-15, тел./факс: (843) 238-15-61
E-mail: gcssnph@kazan.ru, http://www.gcssnph.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Испытательной лабораторией «Нефтепромхим»
_____ Т.Ю. Дудникова
« 5 » ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 925/ХОС

1 Испытательная организация, рег. номер,	Испытательная лаборатория «Нефтепромхим» № ИЛ 017-19 до 02.12.2024 г. в Системе ТЭКСЕРТ; Заключение ФБУ «ЦСМ Татарстан» № 020-18 о состоянии измерений в лаборатории, до 19.03.2021 г.
адрес	420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 259 тел. (843) 238 41 90
2 Основание для проведения испытаний	Договор № Д.496.20 от 16.09.2020 г.
3 Заявитель на проведение испытаний	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
4 Наименование объекта испытаний	**Мрамор молотый фракционированный, мрамор измельченный, утяжелители карбонатные, марка МК 10.**
5 Обозначение нормативной или технической документации	ТУ 5716-001-15006907-2017
6 Код ОКПД2; код ТН ВЭД ЕАЭС	23.70.11.140; 2517 41 0000
7 Акт отбора образца	Акт отбора от 15.09.2020 г.
8 Изготовитель продукции	ООО «Шишимский мрамор», 454007, Челябинская обл., г Челябинск, проспект Ленина, д. 26А, пом. 12, оф. 705А
9 Дата приема образца	23.09.2020 г.
10 Вид испытаний	Определение содержания хлорорганических соединений (ХОС)
11 Даты проведения испытаний	04.11.2020 г.

Номер протокола **925**

Номер партии **15**
Дата выпуска **09.09.2020.**
Срок годности химпродукта **1 год с даты выпуска**

Результаты определения содержания хлорорганических соединений (ХОС): 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтилен (транс), тетрахлорметан, дихлорметан, 1,2-дихлорэтилен (цис), трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, 1,3-дихлорпропан, 1,1,2-трихлорэтан, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, пентахлорэтан, гексахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, бензилхлорид, (дихлорметил)бензол

Найдено ХОС, ppm	Средство измерения	Метод испытаний
Не обнаружено	Инв. № 155 Газовый хроматограф с ДЭЗ «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (зав. № 952782), Св. о поверке № 5060740 до 16.09.21.	Методика измерений «Химические продукты. Определение массовой доли легколетучих хлорорганических соединений хроматографическим методом» (Свидетельство об аттестации МИ № 01.00257-2013/17506-17 от 13.12.2017 г.; ФР.1.31.2018.29025)

Исполнитель: Ризванова Г.Д.

АНО «ГЦСС «Нефтепромхим»
ИЛ «Нефтепромхим»

Дополнительная информация:
Результаты испытаний распространяются только на представленные к исследованию образцы.
Нижний предел обнаружения органически связанного хлора составляет 1 ppm.
Отпечатано в 2-х экз. Один экземпляр передан Заказчику, второй экземпляр хранится в ИЛ «Нефтепромхим».
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ «Нефтепромхим» не допускается.